

Frederiksborggade 15

1360 København K

Tlf 33 95 57 85

Fax 33 95 57 99

www.ekn.dk

ekn@ekn.dk

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form**Klage over Holsted Kommunes afgørelse af 2. juli 2002 vedrørende afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme fra Holsted Varmeværk****27. august 2004**

J.nr.: 21-59

Eksp.nr.: 16800

CAM

Ved brev af 19. juli 2002 har De påklaget Holsted Kommunes afgørelse af 2. juli 2002 vedrørende afslag på Deres ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen beliggende [...]. Deres klage ledsaget af kommunens bemærkninger blev fremsendt til Energiklagenævnet ved brev af 26. august 2002. Ved brev af 20. september 2002 bad Energiklagenævnet om at få tilsendt de yderligere bemærkninger til sagen, som De måtte have.

I klagen og i brev af 6. juni 2002 til Holsted Kommune anførte De, at De i sommeren 1993 installerede et træfyr/kombifyr med akkumuleringskank, d.v.s. før tilslutningspligten blev tinglyst på Deres ejendom. De oplyste endvidere, at De har fjernet Deres olietank, og at De hovedsageligt opvarmer både hus og vand med løvtræ eller ubehandlet affaldstræ. De har yderligere anført, at Deres anlæg udelukkende kan anvendes til rent træ.

I Holsted Kommunes udtalelse over Deres klage oplyste kommunen, at De ved brev af 6. juni 2002 søgte om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme, idet De i sommeren 1993 har installeret et træfyr med akkumuleringskank. Kommunen oplyste endvidere, at De telefonisk har meddelt Teknisk Afdeling, at anlægget er en Salamander Støbejernskedel. Kommunen oplyste endvidere, at Teknisk Udvalg på mødet den 26. juni 2002 besluttede, at ejendommen ikke kunne fritages for tilslutningspligten, idet anlægget ikke er omfattet af Energistyrelsens positivliste for træfyrede anlæg, samt at anlægget ikke er konstrueret til at fyre med rent træ, jf. § 15, pkt. 2 i Miljø- og Energi-ministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning mv til kollektive varmforsyningsanlæg.

Det fremgår af sagen,

at byrådet den 8. juni 1993 vedtog, at man ønskede tilslutningspligt til fjernvarme i forbindelse med etablering af kraftvarmeverket i Holsted.

at Holsted Varmeværk herefter lod et rådgivende ingeniørfirma udarbejde et projekt for tilslutningspligt.

- at varmeværket i august 1993 fremsendte dette projekt til kommunens videre behandling.
- at byrådet den 14. september 1993 godkendte projektforslaget om tilslutning til fjernvarme.
- at projektet den 16. september 1993 blev sendt i 4 ugers høring til de ca. 900 berørte ejendomme.
- at byrådet den 9. november 1993 godkendte det udarbejdede projektforslag for kollektivt varmforsyningsanlæg.
- at byrådet besluttede, at ejendomme med vandbærende opvarmningssystemer (typisk oliefyrede) inden for fjernvarmeområdet blev pålagt tilslutningspligt til fjernvarmen inden 9 år. Fristen blev regnet fra den 15. december 1993.
- at det samtidig blev besluttet, at alle allerede tilsluttede ejendomme skulle forblive tilsluttet.
- at de pågældende ejere ved brev af 9. december 1993 blev orienteret om byrådets beslutning, og at ejerne i brevet samtidig blev gjort opmærksom på klageadgangen til Energistyrelsen.
- at Holsted Kommune i samarbejde med Holsted Varmeværk udsendte en erindringsskrivelse til de ejendomme som pr. 1. april 2002 stadig ikke var blevet tilsluttet fjernvarme.
- at De den 6. juni 2002 søgte om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme.
- at Teknisk udvalg på mødet den 26. juni 2002 besluttede at meddele afslag på Deres ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme, hvilket blev meddelt Dem ved brev af 2. juli 2002.

27. august 2004

J.nr.: 21-59

Eksp.nr.: 16800

CAM

Side 2 af 5

Retsgrundlaget

Fra bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning mv. til kollektive varmforsyningsanlæg citeres:

”§ 7. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog § 9. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt.”

”§ 12. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg:

- 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer, efter kommunalbestyrelsens skøn, vil være uforholdsmæssigt bekostelig,
- 2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsvarmeanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrelsens skøn, har en kapacitet,

som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,

3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,

4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække,

5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.”

27. august 2004

”§ 13. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutning under henvisning til bestemmelserne i § 12 i denne bekendtgørelse, jf. dog § 14.”

J.nr.: 21-59

Eksp.nr.: 16800

CAM

Side 3 af 5

”§ 14. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. § 7.”

Fra bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning mv. til kollektive varmforsyningsanlæg, som afløste bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 citeres:

”§ 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog § 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt.”

”§ 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg:

1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssigt bekostelig,

2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsvarmeanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,

[.....]”

”§ 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmemforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i § 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog § 17.”

”§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. § 10.

Stk. 2. Energistyrelsen kan i enkeltstående tilfælde meddele kommunalbestyrelsen adgang til at forlænge fristen for tilslutning til max. 15 år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen giver efter ansøgning dispensation for tilslutningspligt til folkepensionister.”

”§ 20. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 1, 2 og 3 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom. Beslutningen efter §§ 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen.

[.....]

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt, tinglyses på ejendommen.

27. august 2004

J.nr.: 21-59

Eksp.nr.: 16800

CAM

Side 4 af 5

Bestemmelsen om hvilke kategorier af bebyggelse, der ikke kan pålægges tilslutningspligt, herunder forblivelsespligt, når ejendommen har træfyr, blev første gang indført i bek. 196/1991, der trådte i kraft den 15. april 1991. Frem til 1. juli 2000 har Energistyrelsen været klageorgan, jf. bekendtgørelsens § 19. Energistyrelsen har fulgt en praksis, hvorefter kun fyr, der er konstrueret til og alene er egnede til fyring med træ, kan begrunde en udelukkelse. Til støtte for denne administration har styrelsen bl.a. i oktober 1993 udarbejdet en positivliste for træfyrede anlæg, hvorefter kedlen enten skal have omvendt (inverteret) forbrænding eller være et automatisk fyret stokeranlæg.

Energiklagenævnets bemærkninger

Salamander Støbejernskedel optræder ikke på Energistyrelsens ”Positivliste for træfyrede anlæg” og berettiger dermed efter Energistyrelsens hidtidige praksis ikke til fritagelse fra tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens § 15. Energiklagenævnet finder ikke grundlag for at afvise denne praksis.

Nævnet finder endvidere efter det oplyste, at Holsted Kommune har fulgt reglerne i varmemforsyningsloven og i den dagældende bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning mv. til kollektive varmemforsyningsanlæg, da kommunen efter bekendtgørelsens § 7 i 1993 med en frist på 9 år pålagde eksisterende ejendomme at blive tilsluttet Holsted Varmeværk.

Der foreligger endvidere ikke sådanne særlige omstændigheder i sagen, som kan begrunde en fritagelse for tilslutningspligten efter § 17 i den nugældende bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning mv til kollektive varmemforsyningsanlæg.

Energiklagenævnets afgørelse

Holsted Kommunes afgørelse af 2. juli 2002 stadfæstes.

Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 653 af 22. juni 2000 om forretningsorden for Energiklagenævnet, samt efter § 26 i lov om varmemforsyning jf. bekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 om lov om varmemforsyning.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kopi af denne afgørelse er sendt til Holsted Kommune og Holsted Varmeværk.

P. N. V.

Christen Boye Jacobsen
Nævnnsformand

/ Camilla Bengtson

27. august 2004

J.nr.: 21-59

Eksp.nr.: 16800

CAM

Side 5 af 5