

AFGØRELSE

(Energi- og vandbesparelser i bygninger)

energi

KLAGENÆVNET

Frederiksborggade 15

1360 København K

Tlf 33 95 57 85

Fax 33 95 57 99

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

www.ekn.dk

ekn@ekn.dk

KLAGE FRA	...[klager] over
AFGØRELSE FRA	Energistyrelsen af 29. august 2007
OM	afslag på beskikkelse som energikonsulent

10. marts 2008

J.nr.: 521-111

Eksp.nr.: 33635

TML-EKN

NÆVNETS	Nævnnsformand, dommer Poul K. Egan
SAMMEN-	Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen
SÆTNING	Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen
I SAGEN	

NÆVNETS	Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007 stadfæstes
AFGØRELSE	

Ved brev af 10. september 2007 har ...[klager] indbragt Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007 for Energiklagenævnet.

Sagens problemstilling

Sagen drejer sig om Energistyrelsens afslag på klagers ansøgning om beskikkelse som energikonsulent for enfamiliehuse jf. bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger.

Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007

Ved afgørelsen af 29. august 2007 meddelte Energistyrelsen klager afslag på ansøgning om beskikkelse som energikonsulent for enfamiliehuse.

Energistyrelsens lagde i afgørelsen vægt på, at klagers uddannelse som tømrer ikke opfylder uddannelseskravet i § 23, stk. 1, nr. 1 litra a i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Energistyrelsen vurderede endvidere, at klager ikke gennem sin ansøgning havde dokumenteret, at klager havde en tilsvarende anerkendt uddannelse. Det blev dog vurderet, at klager havde dokumenteret, at han havde den fornødne erhvervserfaring, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 2.

Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007 vedlægges som bilag 1.

Klagers synspunkter til støtte for klagen

Klager har til støtte for klagen gjort gældende, at klager er uddannet tømrer og har bestået optagelsesprøven for beskikkelse som bygningssagkyndig. Klager har endvidere oplyst, at han jævnligt udfører projekter med U-værdier og lampa-værdier, som beregnes på Builddesk U 3.2. og efterfølgende bliver godkendt af en energikonsulent.

Energistyrelsens bemærkninger til klagen

Energistyrelsen er ved brev af 10. oktober 2007 fremkommet med bemærkninger til klagen.

Energistyrelsen bemærker, at der er to krav, der skal være opfyldt for at blive godkendt til Energistyrelsens optagelseskursus for energikonsulenter. Konsulenten skal have en godkendt uddannelse, ligesom konsulenten skal kunne dokumentere 2 års erhvervserfaring inden for de sidste 6 år.

Energistyrelsen finder efter en fornyet gennemgang af sagen fortsat ikke, at klager opfylder uddannelseskravet, idet uddannelsen som tømrer ikke er nævnt i § 23, stk. 1, nr. 1 litra a i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Energistyrelsen bemærker endvidere, at det forhold, at klager har bestået optagelsesprøven for beskikkelse som bygningssagkyndig ikke automatisk medfører, at klager kan godkendes som energikonsulent, idet regelsættet er anderledes, og det dermed ikke er de samme betingelser, der stilles.

Energistyrelsen gør dog opmærksom på, at såfremt en ansøger ikke opfylder uddannelseskravet, kan ansøgeren godkendes på betingelse af, at ansøgeren består en teoretisk adgangsprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen, jf. § 23, stk. 3. Fristen for indgivelse af en sådan ansøgning er nu ophævet, og det er igen muligt at indgive ansøgning herom efter 1. oktober 2007. Energistyrelsen anbefaler således klager at ansøge på ny med henblik på at deltage i den teoretiske prøve.

Afsluttende bemærkninger fra klager

Til Energistyrelsens oplysning om, at det nu er muligt at ansøge om at deltage i en teoretisk optagelsesprøve, bemærker klager, at han gerne deltager i en teoretisk prøve for at kunne beskikkes som energikonsulent. Klager ønsker dog ikke at betale et gebyr på 2.000 kr. for at kunne ansøge herom til Energistyrelsen, idet klager allerede har betalt dette gebyr i forbindelse med sin ansøgning om beskikkelse som energikonsulent, som Energistyrelsen meddelte afslag på ved afgørelsen af 29. august 2007.

Retsgrundlag

Fra bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 352 af 18. april 2007 fremgår blandt andet:

10. marts 2008

J.nr.: 521-111

Eksp.nr.: 33635

TML-EKN

Side 2 af 6

”[...]

§ 22. Energistyrelsen beskikker efter ansøgning energikonsulenter til at udføre energimærkning af bygninger. Beskikkelse som energikonsulent er personlig og foretages for en af de to kategorier *enfamiliehuse* eller *flerfamiliehuse* samt *handel, service og offentlige bygninger*. Beskikkelse som energikonsulent er gyldig i 3 år.

§ 23. For at kunne beskikkes som energikonsulent skal konsulenten opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav:

1) Ansøgeren skal, jf. dog stk. 2-4, opfylde følgende uddannelseskrav:

a) En ansøger til beskikkelse for bygningskategorien *enfamiliehuse* skal have dansk uddannelse som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør, maskinmester, maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse, cand. arch., bygningskonstruktør eller tilsvarende anerkendt uddannelse. Maskinmestre, som ikke har en maskinmesteruddannelse, skal have bestået eksamen efter den 19. oktober 1988.

...

2) Ansøgeren skal have mindst 2 års dokumenteret erhvervsmæssig praksis inden for de seneste 6 år med relevant byggeteknisk og energimæssig rådgivning, herunder kundekontakt.

3) Ansøgeren skal have bestået en optagelsesprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Prøven skal være bestået inden et år efter, at ansøgeren er godkendt til deltagelse i optagelseskursus.

...

Stk. 3. Uanset at en ansøger ikke opfylder kravene til uddannelse i stk. 1, nr. 1, kan ansøgerens uddannelse godkendes på betingelse af, at ansøgeren består en teoretisk adgangsprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Ved prøven skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer svarende til uddannelser nævnt i stk. 1, nr. 1. En meddelt godkendelse af en uddannelse bortfalder ikke.

Stk. 4 Ansøgning om godkendelse af uddannelse som nævnt i stk. 3 skal være indgivet inden den 1. april 2007.

[...]”

Fra bekendtgørelse nr. 1086 af 17. september 2006 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger citeres:

”[...]

1. § 23, stk. 4, ophæves

[...]”

10. marts 2008

J.nr.: 521-111

Eksp.nr.: 33635

TML-EKN

Side 3 af 6

Energiklagenævnets praksis

Energiklagenævnet har tidligere taget stilling til uddannelseskrav i forbindelse med ansøgning om beskikkelse som energikonsulent. Afgørelsen er truffet i henhold til den dagældende bekendtgørelses § 42, stk. 2, nr. 3 (bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005), nu § 40, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger.

Der henvises til afgørelsen j.nr.: 521-102, hvor Energiklagenævnet anførte følgende:

”[...]

Klagers uddannelse som vvs-tekniker, gas-, vand- og sanitetsmester, teknomuddannelse i miljøstyring, teknisk diplomuddannelse i humanøkologi og kursus i energimærkning er ikke opregnet i § 23, stk. 3, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning i bygninger. Nævnet finder ikke, at denne uddannelse i øvrigt opfylder uddannelseskravet i denne bestemmelse.

[...]”

10. marts 2008

J.nr.: 521-111

Eksp.nr.: 33635

TML-EKN

Side 4 af 6

Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk.

Energiklagenævnets bemærkninger

Klager gør gældende, at han er uddannet tømrer og endvidere har bestået optagelsesprøven som bygningssagkyndig. Klager arbejder desuden jævnligt med projekter med U-værdier og lampa-værdier som beregnes på Builddesk U 3.2. hvorefter en energikonsulent godkender beregningerne. Klager ønsker endvidere ikke at skulle betale yderligere 2.000 kr. for at ansøge Energistyrelsen på ny.

Energiklagenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmål omkring betaling for ny ansøgning til Energistyrelsen, er et anliggende mellem klager og Energistyrelsen. Energiklagenævnet kan således ikke tage stilling til, hvorvidt klager skal betale et nyt gebyr for at kunne ansøge Energistyrelsen på ny som følge af, at reglerne er ændret siden Energistirelsens afgørelse af 29. august 2007.

Energistyrelsen har godkendt klagers erhvervserfaring, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 2.

Energiklagenævnet skal derfor alene tage stilling til, om Energistirelsens afslag på beskikkelse er berettiget med henvisning til klagers uddannelsesmæssige kvalifikationer.

Klager er uddannet tømrer. Klager har endvidere bestået prøve som beskikket bygningssagkyndig.

Klagers uddannelse som tømrer er ikke opregnet i § 23, stk. 1, nr. 1 litra a i bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 som ændret ved bekendtgørelse nr. 352 af 18. april 2007. Nævnet finder ikke, at denne uddannelse i øvrigt opfylder uddannelseskravet i denne bestemmelse.

Ansøgningen om beskikkelse som energikonsulent kan herefter imødekommes, hvis klager dokumenterer, at han på anden vis har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer, som svarer til de nævnte uddannelser.

10. marts 2008

J.nr.: 521-111

Eksp.nr.: 33635

TML-EKN

Energiklagenævnet finder ikke, at uddannelsen som tømrer samt det forhold at klager har bestået optagelsesprøven for beskikkelse som bygningssagkyndig i sig selv dokumenterer, at klager har erhvervet de teoretiske og faglige kvalifikationer, som svarer til uddannelseskravet i § 23, stk. 1, nr. 1 litra a.

Side 5 af 6

På baggrund af den af klager fremlagte dokumentation for uddannelse finder nævnet heller ikke, at klageren har dokumenteret, at han på anden vis har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer, som svarer til de i § 23, stk. 1, nr. 1 litra a nævnte betingelser.

Nævnet finder derfor, at Energistyrelsens afgørelse bør stadfæstes.

Energiklagenævnet bemærker, at bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 ved bekendtgørelse nr. 1086 af 17. september 2007 er ændret, således at der i henhold til § 23, stk. 3 er mulighed for at uddannelseskravet kan opfyldes ved, at klager består en teoretisk adgangsprøve.

Energiklagenævnets afgørelse

Energistyrelsens afgørelse af 29. august 2007 stadfæstes.

Sagen har været behandlet på nævnets møde den 10. marts 2008.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni 2005 og § 23, stk. 1, nr. 1 litra a i bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger som ændret ved bekendtgørelse nr. 352 af 18. april 2007.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside.

P. N. V.

Poul K. Egan
Nævnshormand

/ Tina Alander Lindfors
Fuldmægtig

10. marts 2008

J.nr.: 521-111

Eksp.nr.: 33635

TML-EKN

Side 6 af 6