

AFGØRELSE

(Varmeforsyning)

energi

KLAGENÆVNET

Frederiksborggade 15
1360 København K

Besøgsadresse:
Linnésgade 18, 3. sal
1361 København K

Tlf 3395 5785
Fax 3395 5799

www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

KLAGE FRA	(....) over
AFGØRELSE FRA	Billund Kommune af 25. september 2008
OM	afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

16. juli 2009

J.nr.: 1021-106

Eksp.nr.: 45944

SSH-EKN

NÆVNETS	Nævnnsformand, dommer Poul K. Egan
SAMMEN-	Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen
SÆTNING	Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen
I SAGEN	

NÆVNETS	Billund Kommunes afgørelse af 25. september 2008 <u>hjem-</u>
AFGØRELSE	<u>vises.</u>

Energiklagenævnet har den 19. november 2008 fra Billund Kommune modtaget (...) (herefter benævnt klager) klage af 20. oktober 2008 over Billund Kommunes afgørelse af 25. september 2008. Ved afgørelsen meddelte kommunen afslag på klagers ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

Sagens baggrund

Ved brev af 31. august 2008 ansøgte klager Billund Kommune om dispensation fra tilslutningspligten til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. Ansøgningen var begrundet i, at klager fyrer med fastbrændsel (træ) i en centralkedel af mærket "Salamander", samt at der i klagers ejendom er et en-strengssystem, som ved omlæggelse til fjernvarme skal omdannes til et to-strengssystem, hvilket vil koste ca. 40.000 kr. Ansøgningen var endvidere begrundet i, at omkostningerne ved fjernvarme månedsvist er højere end ved anvendelse af fastbrændsel.

I ansøgningen foreslår klager endvidere, at en alternativ løsning kan være, at klager i stedet for Salamanderfyret indsætter en kedel med underforbrænding

og derefter forsætter som tidligere, idet ejendomme, der har et sådan fyr, får dispensation fra tilslutningspligten.

Den påklagede afgørelse

Billund Kommune meddelte ved afgørelsen af 25. september 2008 afslag på klagers ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”[...]

Ejendommen er i 1999 pålagt tilslutningspligt til kollektivt varmforsyningsanlæg ved Hejnsvig Varmeværk med 9 års frist for tilslutning.

I bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning til kollektive varmforsyningsanlæg (Tilslutningsbekendtgørelsen) bestemmes det, at kommunalbestyrelsen efter ansøgning i særlige tilfælde kan give dispensation.

16. juli 2009

J.nr.: 1021-106

Eksp.nr.: 45944

SSH-EKN

Efter Billund Kommunes oplysninger, sker opvarmning af ejendommen med fastbrændselfyr. Der er ingen supplerende varmforsyning.

Side 2 af 10

Der er praksis for at kunne fritages for tilslutning af fjernvarme ved anvendelse af træfyr, at det anvendte træfyr er anført på positivliste for træfyrede anlæg. Det anvendte fastbrændselfyr af mærket Salamander er ikke opført på positivlisten for fastbrændselfyr.

Billund Kommune meddeler hermed afslag på ansøgning om dispensation for tilslutningspligt for ejendommen (...).

Billund Kommune finder ikke, at det anvendte fastbrændselfyr af mærket Salamander eller at et en-strengt anlæg kan begrunde fritagelse fra tilslutningspligt til fjernvarme.

Billund Kommune finder heller ikke, at begrundelser omkring varmepriser er et særligt tilfælde, som kan begrunde dispensation fra tilslutningspligt.

De kan ikke indsætte et nyt varmforsyningsanlæg og undgå tilslutningspligt. Det er det varmforsyningsanlæg, ejendommen var indrettet med på det tidspunkt tilslutningspligten blev meddelt, som er gældende for tilslutningspligten. Såfremt der ønskes installeret et nyt varmforsyningsanlæg efter tilslutningspligten er meddelt, vil tilslutningspligten til fjernvarme træde i kraft ved skift af varmforsyning.

Forskellen mellem brændeovn og fastbrændselfyr er, at brændeovnen er et supplement til den eksisterende primære varmforsy-

ning og fyring i et fastbrændselsfy, som De anvender, er den primære varmforsyning
[...].”

Klagers synspunkter og bemærkninger

Klager finder, at Billund Kommunes afgørelse af 25. september 2008 bør ændres, således at klager får dispensation fra tilslutningspligten til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. Til støtte for klagen har klager navnlig anført følgende:

- Det er ikke afgørende, hvilken betydning det har, om man fyrer med en salamander-kedel eller i et positivlistet fastbrændselsfy, idet der anvendes træ til at fyre i begge systemer. Et fastbrændselsfy er tillige energibesparende, idet det hverken bruger olie, gas eller el. Det er tilladt at anvende træ som brændsel, hvis man er bosat på landet, og man kan købe sankebrænde ved Hedeselskabet for 100-200 kr. pr. kubikmeter.
- Klager skal på pension i juni 2009, og klager fik foretaget en kræftoperation i januar 2008. Endvidere skal taget på klagers ejendom udskiftes, hvilket er mere påkrævet end installering af fjernvarme. Installeringen af fjernvarme vil koste ca. 100.000 kr., hvilket er meget dyrt, når der i ejendommen allerede er et velfungerende varmesystem.
- Klagers ejendom er 40 år gammel og er derfor ikke beregnet til fjernvarme. Klager har fyret med træ i ejendommen i 35 år og ønsker at fortsætte hermed, så længe klager bor i ejendommen. I Vorbasse, som også er en del af Billund Kommune, er der indlagt naturgas, men det er alligevel muligt at fyre med træ.
- Klager har ikke skrevet under på tinglysningen af tilslutningspligten til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

16. juli 2009

J.nr.: 1021-106
Eksp.nr.: 45944
SSH-EKN

Side 3 af 10

Billund Kommunes bemærkninger

Billund Kommune har ikke haft bemærkninger til klagen.

Øvrige oplysninger

Energiklagenævnet har fra Billund Kommune indhentet yderligere oplysninger til brug for sagen. Det drejer sig om projektforslaget om tilslutningspligt, hvorved klagers ejendom blev pålagt tilslutningspligt i 1999, kommunens afgørelse om godkendelse af projektforslaget samt kommunens kompetencefordelingsplan. Af sagsmaterialet fremgår bl.a. følgende oplysninger:

- I maj 1999 sendte Grindsted Kommune¹ Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.'s projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt samt udvidelse af kraftvarmekapaciteten i høring hos berørte borgere, der-

¹ Pr. 1. januar 2007 Billund Kommune.

iblandt klager. Ved brev modtaget i Grindsted Kommune den 31. maj 1999 meddelte klager kommunen, at klager ikke ønskede at blive tilsluttet fjernvarmen.

- Grindsted Kommune godkendte den 7. oktober 1999 Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.'s projektforslag. Grindsted Kommune anså klagers brev modtaget i kommunen den 31. maj 1999 som en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten, og ved afgørelse af 15. marts 2000 meddelte kommunen afslag på ansøgningen. Afslaget var begrundet i, at klagers ejendom ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelserne i tilslutningsbekendtgørelsens regler, og da det ansås for gennemførligt at tilslutte ejendommen til fjernvarme. Grindsted Kommunes afgørelse af 15. marts 2000 ses ikke at være blevet påklaget.
- Grindsted Kommunes afgørelse af 7. oktober 1999 blev af en anden berørt grundejer indbragt for Energistyrelsen, der på daværende tidspunkt var klageinstans for afgørelser vedrørende godkendelse af projektforslag om tilslutningspligt. Ved afgørelse af 16. februar 2000 stadfæstede Energistyrelsen Grindsted Kommunes afgørelse af 7. oktober 1999. Grindsted Kommunes afgørelse af 7. oktober 2008 er efterfølgende blevet tinglyst på de berørte ejendomme.
- Billund Kommunes Teknik og Miljøudvalg har på et udvalgsmøde den 6. november 2007 delegeret afgørelseskompetencen i sager om dispensation fra tilslutningspligt til kommunens administration.

16. juli 2009

J.nr.: 1021-106

Eksp.nr.: 45944

SSH-EKN

Side 4 af 10

Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.'s synspunkter og bemærkninger

Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. v/driftsleder Ole Bolding har telefonisk oplyst Energiklagenævnet om, at værket ikke har bemærkninger til sagen.

Retsgrundlaget

Reglerne om tilslutningspligt findes overvejende i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg).

Såfremt en ejendom pålægges tilslutningspligt, indebærer det, at forsynings-selskabet fra forsyningstidspunktet og efter udløbet af en frist på 9 år kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som er gældende for de ejendomme, som tilsluttes anlægget. Forsyningsselskabet kan endvidere etablere stikledninger frem til bygningen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Tilslutningspligten indebærer dog ikke en pligt til at aftage varme eller til at indrette varmesystemet herpå, men alene en pligt til at betale den faste afgift og tilslutningsafgiften:

”[...]

§ 7. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningselskab indebærer

1) at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet, jf. stk. 2, kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, og

2) at forsyningsselskabet kan etablere de i § 6, stk. 2, nævnte anlæg m.v. samt stikledninger.

Stk. 2. Ved tilslutningstidspunktet forstås det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget, og hvortil kommunalbestyrelsen efter reglerne i §§ 8, 10, 11 og 12 i denne bekendtgørelse har krævet, at ejendommen tilsluttes dette.

(...)

16. juli 2009

J.nr.: 1021-106

Eksp.nr.: 45944

SSH-EKN

Side 5 af 10

Følgende fremgår af bekendtgørelsens § 10:

§ 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog § 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt.

[...]”

Visse former for bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt. De former for bebyggelse, der er undtaget, fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens § 15:

”[...]

Eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet

§ 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg:

- 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig,
- 2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdel af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,

- 3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,
- 4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere år-række,
- 5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, og
- 6) eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 2, litra a og b.
[...]"

Når kommunen har truffet afgørelse om tilslutningspligt, og klagefristen på 4 uger regnet fra denne afgørelse er udløbet, er afgørelsen bindende for de berørte borgere. Man kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningspligt efter bestemmelserne i tilslutningsbekendtgørelsens § 15, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 16, der er sålydende:

16. juli 2009
J.nr.: 1021-106
Eksp.nr.: 45944
SSH-EKN

Side 6 af 10

"[...]

§ 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmemforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i § 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog § 17, stk. 1 og 2.
[...]"

Kommunen har dog mulighed for i særlige tilfælde efter ansøgning at meddele dispensation fra tilslutningspligten, herunder forlænge tilslutningsfristen for en ejendom, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1:

"[...]

Dispensation

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. stk. 10.
[...]"

Endvidere gælder der særlige regler om dispensation for folkepensionister og for lavenergihuse, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 2 og 3.

Energistyrelsen har i august 1998 udsendt en vejledning til den dagældende tilslutningsbekendtgørelse. Til den dagældende tilslutningsbekendtgørelses § 12, stk. 1, nr. 2, der i indhold svarer til den nugældende § 15, nr. 2, om bygninger, der er indrettet med vedvarende energianlæg, herunder træfyr, fremgår bl.a.:

”(...)

For at præcisere, hvilke træfyr der kan berettige til fritagelse for tilslutningspligt, har Energistyrelsen udsendt en ”Positivliste for træfyrede anlæg, oktober 1993, revideret november 1997”

(...).

Positivlisten er ikke revideret siden. Positivlisten angiver, hvilke betingelser der skal være opfyldte, for at det pågældende anlæg er omfattet af den nugældende tilslutningsbekendtgørelses § 15, nr. 2, om bygninger indrettet med træfyrede anlæg. Positivlisten har karakter af en vejledning. Det fremgår af positivlisten, at et træfyr er et fyringsanlæg, der er konstrueret til og alene kan anvendes til fyring med træ, f.eks. træflis, træpiller eller helt træ. Herom fremgår det af positivlisten:

(...)”

Et træfyr er et fyringsanlæg, der er konstrueret til og **alene** kan anvendes til fyring med træ, f.eks. træflis, træpiller eller helt træ.

(...)”

16. juli 2009

J.nr.: 1021-106

Eksp.nr.: 45944

SSH-EKN

Side 7 af 10

Af positivlisten fremgår to typer anlæg, der kan begrunde fritagelse fra tilslutningspligt efter § 15, nr. 2, hvis de er koblet på et centralvarmeanlæg: brændekedler med omvendt (inverteret) forbrænding og automatisk fyrede stokeranlæg. Af listen fremgår endvidere bl.a., at anlæg installeret efter den 1. april 1997 yderligere skal være anført på Informationssekretariatet for Vedvarende Energis liste over typegodkendte og tilskudsberettigede biobrændselsanlæg, og at anlægget skal være typegodkendt af Prøvestationen for mindre biobrændselskedler og være tilskudsberettiget ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 180 af 5. marts 1997 om statstilskud til anlæg, der anvender vedvarende energi. Positivlisten indeholder en ikke-udtømmende liste over de fabrikater og typer af træfyr, som pr. november 1997 opfyldte de opstillede krav. Der fremgår ikke nogle anlæg af mærket ”Salamander” på positivlisten. Positivlisten vedlægges som bilag til Energiklagenævnets afgørelse.

Energiklagenævnets bemærkninger og afgørelse

Klagers ejendom blev pålagt tilslutningspligt med en frist på 9 år ved Grindsted Kommunes afgørelse af 7. oktober 1999. Efter tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, kan en kommune i særlige tilfælde fritage for tilslutning til fjernvarme. De særlige tilfælde er dog ikke nærmere defineret eller begrænsede i bekendtgørelsen eller vejledningen hertil. Der vil således kunne dispenseres under hensyn til såvel varmforsyningsmæssige som andre grunde, herunder personlige og økonomiske forhold for ansøgeren, hvis kommunen vurderer, at der foreligger særlige tilfælde. Kommunalbestyrelsens afgørelse skal altid træffes efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og ikke som en generel dispensation. Kommunalbestyrelsen kan bl.a. dispensere for at undgå, at ejeren bringes i en urimelig situation.

Efter tilslutningsbekendtgørelsens § 16 kan ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg, ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i bekendtgørelsens § 15. Efter Energiklagenævnets praksis skal tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, dog fortolkes således, at de hensyn, der efter § 15 kan føre til, at en ejendom ikke kan kræves tilsluttet, som udgangspunkt kan indgå i vurderingen af, om der foreligger et sådant særligt tilfælde, der kan føre til, at en ejendom der er pålagt tilslutningspligt, alligevel kan fritages helt eller delvist (dispensation). Ejeren af ejendommen har dog ikke noget retskrav på dispensation, når et sådant anlæg installeres efter tilslutningspligten, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 16. Kommunalbestyrelsen har vide rammer for skønnet om, hvorvidt der skal meddeles dispensation efter § 17, stk. 1, så længe der foretages den fornævnte konkrete vurdering.

Billund Kommune har i afgørelsen af 25. september 2008 besluttet, at der ikke bør gives dispensation til klager fra tilslutningspligten. Kommunen henviser til, at klagers fyr ikke optræder på Energistyrelsens positivliste for træfyr.

Klager har i ansøgningen om dispensation bl.a. anført, at omlægningen af klagers en-strengssystem til et to-strengssystem vil koste ca. 40.000 kr. I forbindelse med sagens behandling ved Energiklagenævnet har klager endvidere anført, at klager skal pensioneres i juni 2009, at omlæggelsen til fjernvarme vil koste 100.000 kr., at klager er blevet opereret for kræft i januar 2008, at klagers ejendom er 40 år gammel, og at klager har fyret med træ i ejendommen i 35 år.

Som anført kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra en pålagt tilslutningspligt under henvisning til varmforsyningsmæssige som andre grunde, herunder personlige og økonomiske forhold for ansøgeren. Kommunalbestyrelsen kan i sidstnævnte tilfælde meddele en personlig dispensation, som ikke knytter sig til ejendommen, for at undgå, at ejeren af en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, bringes i en urimelig situation. Under sagen for Energiklagenævnet har klager til støtte for dispensation navnlig henvist til ejendommens alder, og at omlægningen af et en-strengssystem til et to-strengssystem giver praktiske problemer og vil medføre store økonomiske omkostninger. Klageren har endvidere henvist til en række personlige forhold, herunder klagers snarlige pension og et sygdomsforløb. Billund Kommune har således ikke i forbindelse med sagens behandling foretaget en vurdering af, hvilke personlige og økonomiske konsekvenser omlægningen til fjernvarme vil medføre for klager. Energiklagenævnet finder, at kommunen, som første instans, bør foretage en undersøgelse og vurdering af, hvorvidt omlægningen til fjernvarme vil bringe klager i en urimelig situation, og om kommunen på denne baggrund kan meddele klager dispensation fra tilslutningspligten.

Energiklagenævnet bemærker for så vidt angår Energistyrelsens positivliste, at den oversigt over typer af træfyr, der fremgår af listen ikke er udtømmende. Listen angiver en række træfyr af forskellige fabrikater, der pr. november

16. juli 2009

J.nr.: 1021-106

Eksp.nr.: 45944

SSH-EKN

Side 8 af 10

1997 opfyldte det generelle krav om, at træfyret er konstrueret til og alene kan anvendes til fyring med træ. Efter listen er der to typer af anlæg, der kan begrunde fritagelse for tilslutningspligt, såfremt de er koblet på et centralvarmeanlæg: brændekedler med omvendt (inverteret) forbrænding og automatisk fyrede stokeranlæg. Energiklagenævnet kan tiltræde Energistyrelsens definition af et træfyr, som værende et fyr, der er konstrueret til og alene kan anvendes til fyring med træ. Energiklagenævnet har herved ikke taget stilling til de øvrige krav i forhold til ordlyden af tilslutningsbekendtgørelsens § 15, nr. 2, herunder det i positivlisten anførte krav om typegodkendelse efter bekendtgørelse nr. 180 af 5. marts 1997 om statstilskud til anlæg, der anvender vedvarende energi.

Klager har fyret med træ i sin ejendom i 35 år. Henset til, at positivlisten ikke er udtømmende, finder Energiklagenævnet, at det ikke uden videre kan lægges til grund, at en type træfyr, der ikke er opført på positivlisten, ikke opfylder betingelserne efter tilslutningsbekendtgørelsens § 15, nr. 2, for at kunne fritages for tilslutningspligt. Når et fyr af et bestemt fabrikat eller mærke ikke optræder på positivlisten, må kommunen foretage en konkret undersøgelse af, om fyret på grund af dets konstruktion m.v. opfylder betingelserne i tilslutningsbekendtgørelsens § 15, nr. 2, og i givet fald herefter vurdere, om dette i det konkrete tilfælde er et sådant særligt forhold, der kan føre til dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1. Billund Kommune burde således have foretaget en vurdering af, hvorvidt klagers fyr opfylder betingelserne i tilslutningsbekendtgørelsens § 15, nr. 2, forinden kommunen traf afgørelsen af 25. september 2008. Det bemærkes, at kommunen efter § 17, stk. 1, er tillagt et vidt skøn.

Energiklagenævnet hjemviser på denne baggrund afgørelsen til fornyet behandling i Billund Kommune, således at kommunen kan foretage en vurdering af, om klager skal meddeles en personlig dispensation fra tilslutningspligten til Hejnsvig Kraftvarmeværk a.m.b.a., jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, samt at kommunen foretager en nærmere undersøgelse af klagers fyr og herefter vurdere, om dette forhold kan føre til dispensation, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, jf. princippet i § 15, nr. 2.

Energiklagenævnet hjemviser herefter Billund Kommunes afgørelse af 25. september 2008.

Energiklagenævnets afgørelse

Billund Kommunes afgørelse af 25. september 2008 hjemvises.

Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 16. juli 2009. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til § 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

16. juli 2009
J.nr.: 1021-106
Eksp.nr.: 45944
SSH-EKN

Side 9 af 10

Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmemforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jfr. § 26, stk. 4, i lov om varmemforsyning.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside.

16. juli 2009

J.nr.: 1021-106

Eksp.nr.: 45944

SSH-EKN

P. N. V.

Side 10 af 10

for Poul K. Egan
Nævnnsformand

og i dennes fravær underskrevet af

Henrik Chieu
Sekretariatschef

/ Signe Sara Hildebrandt
Fuldmægtig