

[...]

Frederiksborggade 15
1360 København KBesøgsadresse:
Linnésgade 18, 3. sal
1361 København KTlf 3395 5785
Fax 3395 5799www.ekn.dk
ekn@ekn.dk*Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form***Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.****8. marts 2010**

J.nr.: 1021-219

Eksp.nr.: 48293

SSH-EKN

Energiklagenævnet har modtaget Deres klage af 8. maj 2009 over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009. Ved afgørelsen godkendte Vesthimmerlands Kommune Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.'s projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt til værket og pålagde Deres ejendom tilslutningspligt til værket med 9 års frist. Deres klage fremstod i formen som en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten.

Energiklagenævnets afgørelse

Energiklagenævnet stadfæster Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund

Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. anmodede i oktober 2008 Vesthimmerlands Kommune om godkendelse af to projektforslag. Det ene vedrørte etableringen af et nyt flisfyret kedelanlæg og godkendelsen af et nyt forsyningsområde. Det andet projektforslag vedrørte tilslutnings- og forblivelsespligt til værket. Deres ejendom var omfattet af det andet projektforslag.

Vesthimmerlands Kommune sendte ved brev af 4. december 2008 projektforslaget om pålæggelse af tilslutningspligt i høring hos Dem.

Ved afgørelse af 5. maj 2009 meddelte Vesthimmerlands Kommune Dem om kommunens godkendelse af Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.'s projektforslag. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”[...]

Meddelelse om tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

Den 4. december 2008 udsendte Vesthimmerlands Kommune Hvalpsund Kraftvarmeværks projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i høring.

Projektforslaget "Ansøgning om godkendelse af tilslutningspligt for Hvalpsund" omfatter ansøgning om godkendelse af:

- forblivelsespligt for eksisterende bebyggelse der i dag er tilsluttet Hvalpsund Kraftvarmeværk,
- tilslutningspligt inden for maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse i Hvalpsund som i dag ikke er tilsluttet Hvalpsund Kraftvarmeværk og
- tilslutningspligt for ny bebyggelse i 4 lokalplanplanlagte boligområder samt 4 boligområder omfattet af kommuneplantillæg nr. 61, der blev endelig godkendt af Byrådet den 26. februar 2009.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-219
Eksp.nr.: 48293
SSH-EKN

Efter at forslaget havde været i høring i 4 uger, godkendte Vesthimmerlands Kommunes Byråd på møde den 30. april 2009 projektet "Ansøgning om godkendelse af tilslutningspligt for Hvalpsund", hvor tilslutningsprojektets forudsætninger og konsekvenser er beskrevet.

Side 2 af 12

Samtidig godkendte Byrådet også projektforslag for "Fliskedelanlæg og fjernvarmeforsyning af nye boligområder i Hvalpsund" der omfatter ansøgning om godkendelse af:

- a. nyt fjernvarmeforsyningsområde omfattende lokalplanområderne 33, 42, 124, og 125 samt fire udstykningsområder i Hvalpsund og
- b. etablering af nyt 1,5 MW flisfyret kedelanlæg samt 1,5 MW gaskedel ved værket på Hestbækvej i Hvalpsund.

Pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

Efter Byrådets godkendelse den 30. april 2009 af projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt for Hvalpsund pålægges bl.a. Deres ejendom

[XXX]

tilslutnings- og forblivelsespligt efter maksimum 9 år for tilslutning til kollektiv varmeforsyning fra Hvalpsund Kraftvarmeværk.

Samtidig med beslutning om at pålægge tilslutningspligt for eksisterende ejendomme, besluttet jf. bekendtgørelse nr. 31, § 12, at disse ejendomme skal tilsluttes anlægget på det tidspunkt, hvor

der er forsyningsmulighed fra dette, såfremt væsentlige varmeinstallationer i ejendommen skal udskiftes inden udløbet af tilslutningsfristen af 9 år.

Projektområdet omfattet af tilslutnings- og forblivelsespligt fremgår af bilaget til det projektforslag der blev udsendt i høring.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 - (bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmemforsyningsanlæg), § 2, hvorefter "kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmemforsyningsanlæg".

8. marts 2010

J.nr.: 1021-219

Eksp.nr.: 48293

SSH-EKN

Side 3 af 12

Bekendtgørelse nr. 31 er udstedt i medfør af "Bekendtgørelse nr. 347 af 17-5-05 Lov om varmemforsyning".

Begrundelse for afgørelsen

Jf. bekendtgørelse nr. 31, § 2 kan beslutning om tilslutningspligt ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt.

Det er ved Byrådets godkendelse af projektforslaget vurderet, at projektforslaget indeholder de nødvendige oplysninger, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 3, for kommunens vurdering af ansøgningen, herunder bl.a. også eksempler på forbrugerøkonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutning om pålæg af tilslutningspligt skal ses i sammenhæng med godkendelsen af projektet for etablering af et nyt 1,5 MW flisfyret kedelanlæg samt 1,5 MW gaskedel i forbindelse med den boligudbygning, der p.t. planlægges for i Hvalpsund. Byrådet har således i februar 2009 godkendt kommuneplantillæg 61 som også udgør udbygningsgrundlaget i de projekt- og forbrugerøkonomiske beregninger i de to projektforslag.

De forbrugerøkonomiske beregninger, hvor kraftvarme er sammenlignet med individuel oliefyrt i projektet viser således,

- at allerede efter etablering af flisgedel forventes varmepriisen for eksisterende byggeri i forsyningsområdet, der bliver omfattet af tilslutningspligt, at være ca. den samme uanset om det er fjernvarme eller individuel olieopvarmning,

- at efter udbygningen af de nye boligområder med tilslutningspligt samt gældsafviklingen af nuværende gæld i 2017, vil varmeprisen i Hvalpsund for nybyggeri tilsluttet fjernvarme være på samme niveau som individuel olieopvarmning og
- I 2017 vil der være en stor besparelse ved at overgå fra oliefyr til fjernvarmeforsyning. Med pålæg af tilslutningspligt udløber fristen for eksisterende boliger for tilslutning primo 2018.

8. marts 2010

J.nr.: 1021-219

Eksp.nr.: 48293

SSH-EKN

Side 4 af 12

En konsekvens af ikke at indføre tilslutnings- og forblivelsespligt i forbindelse med den kommende boligudbygning i Hvalpsund kunne således i værste fald være en gradvis udhuling af Kraftvarmeværkets eksistensgrundlag med deraf følgende konsekvenser i form af manglende varmeforsyning og økonomiske tab for såvel private som for kommunen i form af f.eks. tabt kommunegaranti (p.t. på 12,3 mio kr.).

Kraftvarmeværket har p.t. kun 252 husstande tilsluttet og de senere år har Kraftvarmeværket konstateret, at flere tilsluttede har meldt sig ud eller ønsker at melde sig ud og blive afkoblet varmeværket med henvisning til høje varmepriser. Hvalpsund Kraftvarmeværks varmepris opgjort pr. MWh er den dyreste i Vesthimmerlands Kommune og den 45. dyreste af de 439 varmeselskaber i landet (jf. Energitilsynets prisopgørelse pr. 26. september 2008).

Byrådet ser således de to projektforslag som de tiltag, der til sammen giver mulighed for både at kunne få vendt den uheldige udvikling i varmepriserne for forbrugere i Hvalpsund-området samt leve op til varmeforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige varmeforsyning og samtidig fremme samproduktionen af varme og elektricitet.
[...]

Bebyggelse der ikke er omfattet af tilslutningspligten

Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet kollektiv varmeforsyningsanlæg:

1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter Kommunes skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig.

2. Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter Kommunens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
3. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter Kommunes skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årække.
5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
6. Lavenergihuse, hvorved forstås enfamiliehuse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i Bygningsreglementet.

8. marts 2010

J.nr.: 1021-219

Eksp.nr.: 48293

SSH-EKN

Side 5 af 12

Efter Kommunen har meddelt Dem pålæg om tilslutningspligt, kan De ikke ved senere at installere et af ovennævnte anlæg kræve ejendommen fritaget for tilslutningspligten ved at henvise til undtagelsesbestemmelserne.

Dispensation

Vesthimmerlands Kommune kan i særlige tilfælde efter begrundet ansøgning forlænge fristen for tilslutning eller dispensation fra tilslutningspligten.

Vesthimmerlands Kommune kan efter ansøgning give dispensation for tilslutningspligten til folkepensionister.

[...].

På baggrund af at Deres klage af 8. maj 2009 fremstod som en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a., forespurgte Energiklagenævnet Dem ved brev af 2. juli 2009 om, hvorvidt Deres klage skulle forstås som en egentlig klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009 eller som en ansøgning om dispensation fra den tilslutningspligt, der blev pålagt ved afgørelsen. Energiklagenævnet bemærkede i den forbindelse, at De ikke sås at have gjort de forhold, som De støttede Deres klage på, gældende overfor kommunen. Ved telefonsamtale af 15. juli 2009 oplyste De Energiklagenævnet om, at Deres brev af 8. maj 2009 var en klage over den pålagte tilslutningspligt.

Til støtte for Deres klage har De anført, at Deres ejendom benyttes som fritidshus og alene benyttes i sommerhalvåret. Ejendommen er derfor ikke opvarmet i hele fyringssæsonen. Ved fyringsbehov i sommerperioden anvendes brændeovn. Der er på ejendommen installeret en el-vandvarmer samt et centralvarmeanlæg og oliefyr af ældre dato. Varmvandsbeholderen er frakoblet på grund af tæring. De planlægger at rive ejendommen ned om ca. 5 år og i stedet etablere et lavenergihus med jordvarme. De forventer i den forbindelse at bosætte Dem permanent i ejendommen, idet De på dette tidspunkt vil være 62 år og forventer at gå på efterløn. De har ikke opfattet afgørelsen af 5. maj 2009 som endelig men alene som en høring over tilslutningspligten. Deres klage var endvidere vedlagt kopi af en underskriftsindsamling imod tilslutnings- og forblivelsespligten til Hvalpsund Kraftvarmeværk.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-219
Eksp.nr.: 48293
SSH-EKN

På baggrund af telefonsamtalen af 15. juli 2009, og det forhold, at De ikke tidligere havde gjort oplysningerne i klagen gældende overfor Vesthimmerlands Kommune, forespurgte Energiklagenævnet ved brev af 17. juli 2009 Vesthimmerlands Kommune om, hvorvidt kommunen ønskede at genoptage behandlingen af sagen.

Side 6 af 12

Vesthimmerlands Kommune har ved e-mail af 3. august 2009 oplyst Energiklagenævnet om, at kommunen ikke ville genoptage sagen. Kommunen bemærkede i den forbindelse, at Deres ejendom i Bygnings- og Boligregisteret (BBR-registeret) er registeret som et fritliggende enfamiliehus opført i 1960, og at vejen, som ejendommen er placeret på, ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt som boligområde. Kommunen bemærkede endvidere, at der først kan tages stilling til en dispensation på baggrund af opførelsen af et lavenergihus, når forudsætningerne herfor er opfyldte, det vil sige når der konkret søges om tilladelse til opførelse af huset.

Vesthimmerlands Kommune henholdte sig i sine bemærkninger til Deres klage i øvrigt til begrundelsen i den påklagede afgørelse af 5. maj 2009.

Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ikke fremsendt bemærkninger til sagen.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for tilslutningspligt fremgår overvejende af reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg). Følgende fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens §§ 2-5 samt §§ 10-11 om pålæggelse af tilslutningspligt:

”[...]

Tilslutning

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt. Beslutningen skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af tilslutningsprojektet.

§ 3. Ansøgning om godkendelse af et tilslutningsprojekt skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af ansøgningen

- 1) den eller de ansvarlige for projektet,
- 2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold samt lokalplaner,
- 3) tidsplan for tilslutningen,
- 4) fastlæggelse af forsyningsområder,
- 5) fortegnelse over ejendomme, der ifølge projektet påtænkes knyttet til anlægget ved påbud, tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget,
- 6) økonomiske konsekvenser for berørte lodsejere, herunder vilkår for tilslutning og tidspunkter for brugertilslutning m.v.,
- 7) eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til forsat opvarmning med oliefyr, herunder ved forskellige husstørrelser,
- 8) retsvirkninger af tilslutningspligten,
- 9) hvilke eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutningspligt, og
- 10) dispensation.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at grundejere, der efter tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger.

§ 5. Grundejere, der ifølge tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, skal have skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af tilslutningsprojektet som beslutning om pålæg af tilslutningspligt/bidragspligt til anlægget med oplysning om klageadgang og klagefrist.

[...]

8. marts 2010

J.nr.: 1021-219

Eksp.nr.: 48293

SSH-EKN

Side 7 af 12

Tilslutningstidspunktet for eksisterende bebyggelse

§ 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog § 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en ejendom, som allerede forsynes fra et kollektivt varmforsyningsanlæg, at forblive tilsluttet dette.

Stk. 2. Det kan ikke pålægges en ejer af en ejendom, som pålægges tilslutningspligt efter stk. 1, at betale den i § 7, stk. 1, omtalte tilslutningsafgift.
[...].”

8. marts 2010

J.nr.: 1021-219

Eksp.nr.: 48293

SSH-EKN

Side 8 af 12

Visse former for bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt. De former for bebyggelse, der er undtaget, fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens § 15:

”[...]

Eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet

§ 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg:

- 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig,
 - 2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,
 - 3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,
 - 4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække,
 - 5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, og
 - 6) eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 2, litra a og b.
- [...].”

Når kommunen har truffet afgørelse om tilslutningspligt, og klagefristen på 4 uger regnet fra denne afgørelse er udløbet, er afgørelsen bindende for de berørte borgere. Man kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningspligt efter bestemmelserne i tilslutningsbekendtgørelsens § 15, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 16.

”[...]

§ 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmemforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i § 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog § 17, stk. 1 og 2.

[...]”

8. marts 2010

J.nr.: 1021-219

Eksp.nr.: 48293

SSH-EKN

Side 9 af 12

Kommunen har dog mulighed for både i selve tilslutningssituationen og efterfølgende efter ansøgning at meddele dispensation fra tilslutningspligten i særlige tilfælde, herunder forlænge tilslutningsfristen for en ejendom, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1:

”[...]

Dispensation

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. stk. 10.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver efter ansøgning dispensation for tilslutningspligt til folkepensionister.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 3.

[...]”

Endvidere gælder der særlige regler om dispensation for folkepensionister og for lavenergi huse, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 2 og 3.

Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen

Ad projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt

Pålæg om tilslutningspligt indebærer, at forsyningsselskabet fra forsynings-tidspunktet og efter udløbet af 9-årsfristen kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som selskabet har anmeldt til Energitilsynet som gældende for de ejendomme, som tilsluttes anlægget. Forsyningsselskabet kan endvidere etablere stikledninger frem til bygningen, jf. til-

slutningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Tilslutningsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i varmemforsyningsloven. Det følger af § 11 i tilslutningsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen endvidere kan pålægge en ejendom, som allerede forsynes fra et kollektivt varmemforsyningsanlæg, at forblive tilsluttet anlægget (forblivelsespligt). Eftersom ejendommen allerede er tilsluttet anlægget, kan der ikke opkræves tilslutningsafgift på baggrund af pålægget. Hverken tilslutnings- eller forblivelsespligt indebærer en pligt til at aftage varme eller til at indrette varmesystemet herpå, men alene en pligt til at betale den faste afgift og en eventuel tilslutningsafgift.

Det følger af tilslutningsbekendtgørelsens § 2, at en kommune ikke kan pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt projekt. Projektet skal som udgangspunkt, i det omfang som er nødvendigt, indeholde de oplysninger, der fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens § 3, nr. 1 – 10. Det projektforslag, som Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. har udarbejdet, indeholder oplysninger om de ansvarlige for projektet, forholdet til varmeplangrundlaget, fastlæggelse af forsyningsområdet, en oversigt over de ejendomme, som er omfattet af projektforslaget samt oplysninger om de økonomiske konsekvenser for brugerne. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.'s projektforslag indeholder de oplysninger, som i den konkrete situation er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan bedømme ansøgningen om godkendelse af projektforslaget for tilslutnings- og forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1-10.

Projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt har været i høring hos Dem og de øvrige berørte grundejere, som tillige har fået skriftlig meddelelse om projektets godkendelse og pålægget om tilslutnings- og forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 4 og § 20, stk. 1.

Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at kommunens behandling af projektforslaget er sket i overensstemmelse med reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen. Energiklagenævnet finder endvidere, at kommunen er tillagt et vidt skøn ved vurderingen af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt, samt at kommunens afgørelse af 5. maj 2009 om at godkende projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt er baseret på saglige hensyn, herunder hensynet til forsyningssikkerheden i området og varmeprisen.

Herefter stadfæstes Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009.

Ad fritagelse fra tilslutningspligten til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.

I klagen af 8. maj 2009 har De anført, at Deres ejendom ikke opvarmes i hele fyringssæsonen, samt at De påregner at rive ejendommen ned om ca. 5 år og i stedet opføre et lavenergihus. Energiklagenævnet forstår Deres klage således,

8. marts 2010

J.nr.: 1021-219

Eksp.nr.: 48293

SSH-EKN

Side 10 af 12

at De finder, at Deres ejendom bør fritages fra tilslutningspligten i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens § 15, nr. 4 eller 5. De har ikke gjort disse forhold gældende i forbindelse med sagens behandling i Vesthimmerlands Kommune. På Energiklagenævnets forespørgsel har Vesthimmerlands Kommune dog oplyst, at kommunen ikke finder, at Deres ejendom ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen eller, at ejendommen påregnes nedrevet inden for en kortere årrække. Kommunen har i den forbindelse henvist til BBR-registeret, hvor Deres ejendom er registeret som et fritliggende enfamiliehus på en vej, der ifølge kommuneplanen, er udlagt som boligområde. Kommunen har endvidere anført, at en eventuel nedrivning af Deres ejendom først vil kunne føre til en dispensation, når der foreligger et konkret projekt.

8. marts 2010

J.nr.: 1021-219

Eksp.nr.: 48293

SSH-EKN

Side 11 af 12

Energiklagenævnet bemærker, at formålet med tilslutningsbekendtgørelsens § 21, stk. 2, hvorefter klager over afgørelser om tilslutningspligt indgives til kommunen, som efterfølgende sender klagen m.v. til Energiklagenævnet, blandt andet er, at kommunen får mulighed for at gennemgå og vurdere sagen igen, herunder eventuelle nye oplysninger. Kommunen kan i den forbindelse vælge at ændre sin afgørelse. Såfremt kommunen efter en fornyet gennemgang fastholder sin afgørelse, fremsendes sagen til Energiklagenævnet. Vesthimmerlands Kommune har i denne sag først forholdt sig til de forhold, der anføres i klagen af 8. maj 2009, i forbindelse med sagens behandling i Energiklagenævnet. Energiklagenævnet skal derfor henstille, at Vesthimmerlands Kommune i fremtidige sager foretager en fornyet gennemgang af indkomne klagesager, forinden de eventuelt videresendes til Energiklagenævnet.

Energiklagenævnet finder dog i lighed med Vesthimmerlands Kommune, at Deres ejendom ikke er omfattet af fritagelsesgrundene i hverken tilslutningsbekendtgørelsens § 15, nr. 4 eller nr. 5. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Deres ejendom er beliggende i et område, der er udlagt som bolig- og ikke sommerhusområde. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at der er tale om et fritliggende enfamiliehus på 103 m², at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger nogle konkrete planer om at nedrive bygningen, og at De, ifølge Deres egen oplysninger, agter at bruge ejendommen som helårsbolig, når De går på efterløn. Energiklagenævnet bemærker dog i den forbindelse, at De ved afgørelsen af 5. maj 2009 pålægges tilslutningspligt inden for en frist af 9 år. Dette medfører, at Deres ejendom først skal tilsluttes værket efter 9 år eller ved udskiftning af væsentlige varmeinstallationer, ligesom De først skal betale tilslutningsafgiften og værkets faste afgifter efter 9 år. Såfremt De opfører et lavenergihus inden for de 9 år, vil De således, efter de nugældende regler, kunne få dispensation fra tilslutningspligten i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 3. Energiklagenævnet bemærker hertil, at såfremt De river ejendommen ned, vil tilslutningspligten stadig være gældende, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 16. Der vil dog, som anført, være mulighed for at søge om dispensation fra tilslutningspligt i medfør af tilslutningsbekendtgø-

relsens § 17. En dispensationsansøgning skal indgives til kommunen. En kommunal afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten kan imødekommes, kan påklages til Energiklagenævnet, hvis betingelserne herfor er opfyldte.

Herefter stadfæstes Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009.

Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1, litra a i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmemforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jfr. tilslutningsbekendtgørelsens § 21, stk. 5.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-219
Eksp.nr.: 48293
SSH-EKN

Side 12 af 12

Med venlig hilsen

Poul K. Egan
Nævnnsformand