

Til:

- Greve Kommune / Portalen
- Energinet.dk

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Tlf. 72 40 56 00

www.ekn.dk
ekn@naevneneshus.dk

Sendes pr. e-mail til ovenstående

Afgørelse - afslag på årsbaseret nettoafregning

14. februar 2017

J.nr. 1011-16-46

KSA-EKN

Den 9. september 2016 traf Energinet.dk afgørelse om at give Greve Kommune (herefter klager) afslag på kommunens ansøgning om årsbaseret nettoafregning. Den 4. oktober 2016 modtog Energiklagenævnet en klage over Energinet.dk's afgørelse af 9. september 2016.

Ved afgørelsen gav Energinet.dk afslag på, at der kunne opnås årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på klagers solcelleanlæg, med GSRN-nr. 571313174115969883 opsat på ejendommen ved Portalen 1, 2670 Greve. Sagen omhandler, hvorvidt det pågældende solcelleanlæg er tilsluttet til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, jf. § 21, stk. 1, nr. 1 i nettoafregningsbekendtgørelsen¹, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804).

Energiklagenævnets afgørelse

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk's afgørelse af 9. september 2016.

Sagens baggrund

Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Klagers ejendom anvendes efter oplysningerne i sagen og klagers eget udsagn til kommunalt idrætscenter og ejendommens cafeteria forpagtes af en erhvervsdrivende virksomhed.

Den 9. september 2016 traf Energinet.dk afgørelse om at afslå klagers ansøgning om årsbaseret nettoafregning, da Energinet.dk vurderede, at solcelleanlægget ikke var tilknyttet egen forbrugsinstallation i ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse.

Energinet.dk's afgørelse af 9. september 2017

¹ Jf. bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet nr. 999 af 29. juni 2016.

Ved afgørelsen blev der taget stilling til, om betingelserne for opnåelse af årsbaseret nettoafregning er opfyldt.

Følgende begrundelse og vurdering fremgår af den påklagede afgørelse:

”[...]

Vurdering

...

Idet nettilslutningen af solcelleanlægget ifølge DONG Energy A/S er sket den 5. marts 2013, finder nettoafregningsbekendtgørelsens § 20 ikke anvendelse, eftersom betingelsen for, at solcelleanlægget skal være nettilsluttet inden den 20. november 2012, ikke er opfyldt.

14. februar 2017

J.nr 1011-16-46

KSA-EKN

Det skal derfor vurderes, om der kan ske årsbaseret nettoafregning efter bestemmelsen i § 21. For at anlægget kan være berettiget til årsbaseret nettoafregning, skal alle betingelser i nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, være opfyldt, herunder § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010.

Side 2 af 6

Af bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 § 5, stk. 2, nr. 2 følger det, at anlægget skal være tilsluttet til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse.

Af oplysningerne i sagen fremgår det, at det i sagen omhandlende solcelleanlæg er tilsluttet til en forbrugsinstallation, der er tilknyttet Cafe Portalen og Portalens (Greve Teater- og Musikhus) øvrige aktiviteter.

I den forbindelse er det oplyst, at Cafe Portalen er bortforpagtet. Det er Energinet.dks opfattelse, at en forpagter af en café har til formål at drive erhverv, hvorfor caféen i Portalen anses som værende erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse i henhold til nettoafregningsbekendtgørelsen. Solcelleanlægget forsyner således både ejendommens ikkeerhvervsmæssige og erhvervsmæssige forbrug.

Det er tilkendegivet ved e-mail af 25. april 2016, at der er opsat en bimåler til at kunne afregne forpagteren af Caféen årligt. I e-mailen fremgår det, at Caféens strømforbrug i 2015 var på 67.084 kWh ud af et samlet strømforbrug på 413.530 kWh.

Energinet.dk bemærker imidlertid, at en bimåler samt dens målinger ikke kan registreres af netvirksomheden. Det er derfor Energinet.dks vurdering, at en bimåler ikke kan anvendes til at kunne adskille det erhvervsmæssige strømforbrug fra det ikkeerhvervsmæssige, hvorfor det i sagen omhandlende solcelleanlæg forsyner begge dele.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at Energiklagenævnet i dets afgørelser af henholdsvis 6. juni 2016, j.nr. 1011-15-35, og 17. juli 2015, j.nr. 1011-15-17, har fastslået, at der i relation til nettoafregningsbekendtgørelsens regler ikke kan opereres med et skønnet forbrug.

Idet det i sagen omhandlende solcelleanlæg er tilsluttet til en forbrugsinstallation, der både er tilknyttet Cafe Portalen og Portalens (Greve Teater- og Musikhus) øvrige aktiviteter, hvor det ikke er muligt at adskille det erhvervsmæssige forbrug fra det ikkeerhvervsmæssige, og idet en større del af det samlede strømforbrug ud fra ovenstående oplysninger anvendes erhvervsmæssigt, finder Energinet.dk, at anlægget ikke opfylder nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, jf. bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 § 5, stk. 2, nr. 2, om at anlægget skal være tilsluttet til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse.

Energinet.dk må derfor afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen Portalen 1, 2670 Greve.
Det skal bemærkes, at Energinet.dk ikke har mulighed for at dispensere fra betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsen.
[...]"

Klagers synspunkter og bemærkninger

Klager ønsker, at den påklagede afgørelse ændres, så klager kan få tilsagn om årsbaseret nettoafregning.

Til støtte herfor har klager anført følgende synspunkter:

- Det er klagers opfattelse, at aftaget fra Cafe Portalen og Portalen (Greve Teater- og Musikhus) ikke skal have indflydelse på afgørelsen såfremt eksisterende bimåler tilsluttes nettet. En tilslutning vil sikre en adskillelse mellem erhverv og ikke-erhverv og sikre, at nettoafregningsbekendtgørelsen regler overholdes.
- Klager bemærker, at der er tale om kultur- og fritidsrelaterede aktiviteter.

Energinet.dk's synspunkter og bemærkninger

Energinet.dk har ingen bemærkninger til klagen og henviser til afgørelsen, som blev truffet den 9. september 2016.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget fremgår af bilag til denne afgørelse.

Energiklagenævnets praksis

Energiklagenævnet har tidligere taget stilling til en lignende problemstilling, jf. nævnets afgørelse af 6. juni 2016 med j. nr. 1011-15-35 og afgørelse af 13. september 2016 med j. nr. 1011-15-36:

Sagen med j. nr. 1011-15-35 drejede sig om et afslag på årsbaseret nettoafregning. Spørgsmålet i sagen var, om det pågældende solcelleanlæg var tilsluttet en ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010. Energinet.dk havde ved en afgørelse af 7. september 2015 lagt vægt på, at anlægget benyttes både bolig- og erhvervsmæssigt samt, at det ikke var muligt at adskille det erhvervsmæssige strømforbrug fra det private. Klager i den pågældende sag anvendte anlægget erhvervsmæssigt til "Bed & Breakfast" i to måneder i sommerperioden. Grundet det lave erhvervsmæssige forbrug havde klager ikke etableret en separat forbrugsmåler til henholdsvis erhvervs- og privatforbruget. Dette bevirkede en samlet afregning for elforbruget for ejendommen inklusiv det erhvervsmæssige forbrug. Energiklagenævnet stadfæstede Energinet.dk's afslag, da det i

14. februar 2017

J.nr 1011-16-46

KSA-EKN

Side 3 af 6

sagen ikke var muligt at adskille det erhvervsmæssige forbrug fra den private anvendelse med én forbrugsmåler.

Sagen med j. nr. 1011-15-36 drejede sig om et afslag på årsbaseret nettoafregning. Spørgsmålet i sagen var, om det pågældende solcelleanlæg var tilsluttet en ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010. Energinet.dk havde ved en afgørelse af 7. september 2015 lagt vægt på, at der alene var opsat én forbrugsinstallation på ejendommen, og at ejendommen anvendtes erhvervsmæssigt. Klager i den pågældende sag anvendte anlægget erhvervsmæssigt til autoreparationsvirksomhed. Der var opsat en bimåler til det erhvervsmæssige forbrug på ejendommen. Energiklagenævnet fandt, at en bimåler ikke kan anvendes til opfyldelse af kravet om tilslutning til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, idet en bimåler ikke har en funktion i forholdet mellem en forbruger og netvirksomheden. Data fra en bimåler kan ikke aflæses af netvirksomheden. Desuden lagde nævnet vægt på, at ved anvendelse af én forbrugsinstallation på ejendomme med blandet benyttelse, er det ikke muligt at adskille det erhvervsmæssige forbrug fra det private forbrug. Energinet.dk's afslag blev på den baggrund stadfæstet.

14. februar 2017

J.nr 1011-16-46

KSA-EKN

Side 4 af 6

Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen

Betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, skal fortolkes restriktivt. Det skyldes, at det drejer sig om en overgangsordning, der regulerer overgangen fra en gunstig til en mindre gunstig afregningsform for elektricitet, der er egenproduceret på visse mindre anlæg. Formålet med overgangsordningen er at beskytte visse dispositioner, som anlægsejeren havde foretaget, inden reglerne blev ændret og trådte i kraft den 20. november 2012.

En række betingelser skal opfyldes for, at anlægsejeren kan opnå ret til årsbaseret nettoafregning, jf. § 21, stk. 1, i nettoafregningsbekendtgørelsen. En af disse betingelser er, at det pågældende anlæg skal være tilsluttet til en egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, jf. § 5, stk. 2, nr. 2.

Solcelleanlægget er opsat på en ejendom, som efter oplysningerne i sagen og klagers eget udsagn anvendes både til kultur- og fritidsaktiviteter og erhvervsmæssig cafeteriedrift. Det pågældende cafeteria aftager også elektricitet fra forbrugsinstallationen. Der er ikke registreret separate forbrugsinstallationer for det erhvervsmæssige og det ikke-erhvervsmæssige forbrug.

Betingelsen om, at anlægget skal være tilknyttet egen forbrugsinstallation i boliger eller ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, er derfor ikke opfyldt, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 1.

Energiklagenævnet finder i overensstemmelse med nævnets praksis, at en bimåler ikke kan anvendes til opfyldelse af kravet om tilslutning til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, idet data fra en bimåler kan ikke aflæses af netvirksomheden.

Alle betingelser for årsbaseret nettoafregning skal være opfyldt, for at Energiklagenævnet kan give medhold i klagen. Da anlægget ikke opfylder kravet om tilslutning til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse efter § 21, stk. 1, nr. 1, i nettoafregningsbekendtgørelsen, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 804, kan Energiklagenævnet ikke give medhold i klagen.

14. februar 2017

J.nr 1011-16-46

KSA-EKN

Det øvrige af klager anførte, kan ikke føre til andet resultat.

Side 5 af 6

Energiklagenævnets afgørelse

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk's afgørelse af 9. september 2016.

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand i henhold til bemyndigelsen af 24. juli 2014, punkt 1 (sager om årsbaseret nettoafregning).

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om elforsyning, jf. lov nr. 418 af 25. april 2016 eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. § 89, stk. 7 i lov om elforsyning.

Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside.

På nævnets vegne

Birgitte Egelund Olsen
Næstformand

/Kenneth Schelde Andreasen
Fuldmægtig, cand. jur.

Bilag

Uddrag af bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

[...]

§ 21. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter § 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af

- 1) at ejeren opfylder betingelserne efter § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet,
- 2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,
- 3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og
- 4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Stk. 2. Ved ejerens anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november 2012.

Stk. 3. En lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse kan indtræde i ejerens ret til nettoafregning på årsbasis efter stk. 1, hvis anlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation, og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010.

Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt.

Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. § 12.

...[...]

14. februar 2017

J.nr 1011-16-46

KSA-EKN

Side 6 af 6

Uddrag af bekendtgørelse (historisk) nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

[...]

§ 5.

...

Stk. 2. Ved nettoafregning efter stk. 1 skal følgende betingelser være opfyldt:

- 1) Egetforbruget skal være fremstillet på et eller flere elproduktionsanlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, og som har en samlet nominel effekt på højst 6 kW pr. husstand. I ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse som nævnt i nr. 2 svarer 100 m² bebygget areal til en husstand.
- 2) Pågældende anlæg skal være tilsluttet til egen forbrugsinstallation i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse.
- 3) Pågældende anlæg skal opfylde betingelserne for nettoafregning ifølge § 3, stk. 3.
- 4) Der må ikke til samme måler tillige være tilsluttet elproduktionsanlæg, som ikke alene anvender vedvarende energikilder.

...[...]