

Til:

- [XXX]

AnonymiseretFrederiksborggade 15
1360 København KBesøgsadresse:
Linnésgade 18, 3. sal
1361 København K

Tlf. 3395 5785

Fax 3395 5799

www.ekn.dk
ekn@ekn.dk**Afgørelse – pålæg om tilslutnings- og forblivelsespligt****10. juli 2014**

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

Sammensluttede Danske Energiforbrugere ved formand Boe Carslund-Sørensen har på vegne af [XXX] (herefter klager) klaget over Randers Kommunes afgørelse af 19. juli 2013. Klagen er indgivet til Randers Kommune den 19. august 2013, og kommunen har videresendt klagen til Energiklagenævnet, hvor klagen er modtaget den 9. december 2013.

Randers Kommune pålagde ved afgørelse af 19. juli 2013 klager tilslutningspligt for ny samt eksisterende bebyggelse til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. (herefter værket). Randers Kommune har baseret afgørelsen på oplysningen om, at ejendommens primære opvarmningskilde er oliefyr.

Energiklagenævnets afgørelse

Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. juli 2013 om godkendelse af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt samt pålæg af tilslutningspligt for ny og eksisterende bebyggelse.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund

Randers Kommune udarbejdede i oktober 2010 et projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt til værket. Projektforslaget blev udarbejdet som en del af Randers Kommunes varmeplanlægning som en forlængelse af kommunens Klimaplan 2030. Der var tidligere pålagt en tidbegrænset forblivelsespligt i området (udløber 2015). Projektforslaget blev sendt i høring hos berørte grundejere ved brev af 21. oktober 2010. Randers Kommune modtog i høringsperioden et antal indsigelser mod godkendelsen af projektforslaget. Randers Kommune traf efterfølgende den 12. oktober 2012 afgørelse i sagerne. Afgørelserne blev herefter påklaget til Energiklagenævnet.

Randers Kommune oplyste imidlertid til Energiklagenævnet, at kommunen på baggrund af klagerne ville genoptage sagsbehandlingen af sagerne. Energikla-

genævnet afviste ved afgørelse af 11. marts 2013 derfor for tiden at behandle klagerne (Energiklagenævnets j.nr. 1021-12-161).

Randers Kommune traf herefter den nu påklagede afgørelse.

Den påklagede afgørelse

Af Randers Kommunes afgørelse fremgår bl.a. følgende:

”[...]

På baggrund af din klage over Randers Kommunes afgørelse af den 12. oktober 2012 vedrørende tilslutnings- og forblivelsespligt til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a., har kommunen foretaget en ny behandling af sagen.

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

A. Afgørelse

Side 2 af 11

Ejendommen skal tilsluttes Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a., da den ikke er blandt de nævnte kategorier af eksisterende bebyggelser, der ikke kan kræves tilsluttet (se i afsnit B nedenfor).

For ejendommen [XXX] gælder det, at:

1. Den eksisterende bebyggelse skal tilsluttes Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. senest 9 år efter modtagelse af dette brev jf. bek. § 10. Hvis der inden udløb af denne frist er ønsker om at ændre eller udskifte væsentlige varmeinstallationer (olietank, kedel eller andre installationer af tilsvarende omfang), skal dette anmeldes til Randers Kommune og til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune kan i den forbindelse kræve ejendommen tilsluttet fjernvarme, også selv om fristen på 9 år ikke er udløbet jf. bek. § 12.
2. Ny bebyggelse, der opføres på ejendommen skal tilsluttes senest når bygningen tages i brug jf. bek. § 8.

Afgørelsen er baseret på en oplysning om, at ejendommens primære opvarmningskilde er oliefyr.

Byrådets beslutning om godkendelse af projektforslaget betyder, at:

1. Ny bebyggelse, der opføres inden for forsyningsområdet, skal tilsluttes senest når bygningen tages i brug jf. bek. § 8. Ved 'ny bebyggelse' forstås i denne sammenhæng også væsentlige moderniseringer eller ombygninger af eksisterende bebyggelse, hvor der etableres et nyt selvstændigt opvarmningssystem (fx ved overgang fra el til vandbåret anlæg)

2. Eksisterende bebyggelse skal tilsluttes Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. senest 9 år efter modtagelse af dette brev jf. bek. § 10. Hvis der inden udløb af denne frist er ønsker om at ændre eller udskifte væsentlige varmeinstallationer (olietank, kedel eller andre installationer af tilsvarende omfang), skal dette anmeldes til Randers Kommune og til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune kan i den forbindelse kræve ejendommen tilsluttet fjernvarme, også selv om fristen på 9 år ikke er udløbet jf. bek. § 12.
3. Eksisterende bebyggelse, der allerede er tilsluttet Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. skal forblive tilsluttet jf. bek. § 11.

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

Tilslutningspligten medfører ikke en pligt til at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at kunne modtage forsyning af fjernvarme. Men tilslutningspligten indebærer, at der skal betales en tilslutningsafgift samt de faste årlige afgifter, varmeværket har anmeldt til Energitilsynet. Disse afgifter skal betales, selv om der ikke aftages varme. Pligten til at betale disse afgifter indtræder samtidig med tilslutningspligtens ikrafttræden.

Side 3 af 11

B. Bebyggelser, der ikke er omfattet

Følgende kategorier af eksisterende bebyggelser kan ikke kræves tilsluttet:

1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmforsyning på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig.
2. Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
3. Bygninger, hvor overskudsvarmen fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
4. Bygninger, der påregnes nedrevet inde for en kortere årrække.
5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
6. Eksisterende lavenergibyggeri.

Ejer af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutning under henvisning til ovenstående.

C. Begrundelse

For at undgå en situation, hvor det er uvist hvor mange forbrugere, der forbliver tilsluttet Værum-Ørum Kraftvarmeværk når den gældende forblivelsespligt bortfalder i 2015, har Randers Kommune udarbejdet projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektet skal medvirke til at sikre det fornødne økonomiske råderum for en fremtidig planlægning og investering i fx vedvarende energi. En øget tilslutning til fjernvarmeværket er med til at give et mere stabilt økonomisk grundlag for værket og derved medvirkende til, at der kan opnås lavere varmepriser.

Ved beslutningen om at pålægge ejendommen tilslutnings- og forblivelsespligt er der endvidere lagt vægt på, at tilslutnings- og forblivelsespligt er en forudsætning for en eventuel fremtidig fusion med Verdo. En fusion kan bane vejen for ensartede varmepriser i hele Randers Kommune.

Byrådet i Randers Kommune har desuden vedtaget Klimaplan 2030, hvoraf det bl.a. fremgår, at varmforsyningen udgør en stor post i kommunens samlede energiregnskab. Ændringer i varmforsyningen er derfor et vigtigt redskab til at regulere energiforbrug og nå Klimaplanens mål for reduktion af CO₂-udledningen.

Fjernvarmeværker kan anvende forskellige brændsler og energikilder (flis, biogas, sol, vind), og kan lagre fx vindmøllestrøm som varmt vand i perioder med meget vind. Fleksibiliteten bliver en vigtig parameter fremover, hvor det forventes at efterspørgslen på energiressourcer vil stige og forsyningssikkerheden fortsat vil være vigtig.

Randers Kommune har på baggrund af ovenstående udarbejdet projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a. for ejendomme beliggende indenfor varmeværkets forsyningsområde. Projektforslaget er godkendt af byrådet den 3. september 2012.

Afgørelsen om godkendelse af projektforslaget er truffet med hjemmel i varmforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg § 2.

[...]"

Klagers synspunkter og bemærkninger

Klager har til støtte for klagen navnlig anført følgende synspunkter:

- Randers Kommune har ikke forud for pålæg om tilslutnings- og forblivelsespligt for ejendommene i tilstrækkelig grad undersøgt, om ejendommene skulle pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt. Det er ikke

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

Side 4 af 11

tilstrækkeligt, at kommunen bruger de oplysninger, som fremgår af BBR-registret.

Værkets synspunkter og bemærkninger

Værket har ingen bemærkninger til de enkelte sager, da det efter værkets opfattelse er et anliggende mellem kommunen og de enkelte ejendomsejere. Værket ønsker dog at anføre, at værket har en god økonomi, og at det vil være økonomisk gunligt at tilslutte sig værket.

Randers Kommunes udtalelse

Randers Kommune har udtalt følgende til Energiklagenævnet:

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

”[...]

Randers Kommune har via orienteringsbrevet af den 4. juli 2013 orienteret den enkelte ejer om, hvilke oplysninger, der vil danne grundlag for en ny afgørelse. Ejer har således haft mulighed for at gøre opmærksom på eventuelle afvigelser eller uoverensstemmelser.

Side 5 af 11

...

Randers Kommune vurderer, at det i udgangspunktet er muligt at tilslutte de ejendomme, der i dag er opvarmet ved oliefyr, og at ejendommene derfor er omfattet af tilslutningspligt. Randers Kommune er samtidig opmærksom på, at der kan være behov for at tage særlige hensyn til den enkeltes økonomiske forhold m.v. på tidspunktet for tilslutning. I sådanne tilfælde, hvor der er grundlag herfor, meddeles dispensation fra fristen for tilslutning.

[...]”

Randers Kommune har i øvrigt oplyst, at klager er lejer af ejendommen.

Retsgrundlaget

Tilslutningsbekendtgørelsen¹, der er udstedt i medfør af bl.a. varmemforsyningslovens § 11, stk. 2, og § 12, stk. 2, indeholder nærmere regler om pålæg af tilslutningspligt for ny og eksisterende bebyggelse, herunder forblivelsespligt.

Denne sag skal afgøres efter tilslutningsbekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008. Det skyldes, at Randers Kommune har modtaget projektforslaget, som belyser forudsætningerne for pålægget om tilslutningspligt mv i den foreliggende sag, før den 1. juli 2011, hvor den nugældende tilslutningsbekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 med senere ændringer trådte i kraft. Det følger af overgangsbestemmelsen i § 24, stk. 4, i den nugældende tilslutningsbekendtgørelse (nr. 690/2011), at kommunen herefter færdiggør sagsbehandlingen, herunder evt. pålæg om tilslutningspligt og forblivelsespligt samt kla-

¹ Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmemforsyningsanlæg.

gebehandling efter reglerne i tilslutningsbekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008.

Når der i det følgende henvises til tilslutningsbekendtgørelsen, henvises der således til bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg.

Af tilslutningsbekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende bestemmelser:

”[...]

Kapitel 2
Tilslutning

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt. Beslutningen skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af tilslutningsprojektet.

Side 6 af 11

§ 3. Ansøgning om godkendelse af et tilslutningsprojekt skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af ansøgningen

- 1) den eller de ansvarlige for projektet,
- 2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold samt lokalplaner,
- 3) tidsplan for tilslutningen,
- 4) fastlæggelse af forsyningsområder,
- 5) fortegnelse over ejendomme, der ifølge projektet påtænkes knyttet til anlægget ved påbud, tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget,
- 6) økonomiske konsekvenser for berørte lodsejere, herunder vilkår for tilslutning og tidspunkter for brugertilslutning m.v.,
- 7) eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til forsat opvarmning med oliefyr, herunder ved forskellige husstørrelser,
- 8) retsvirkninger af tilslutningspligten,
- 9) hvilke eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutningspligt, og
- 10) dispensation.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at grundejere, der efter tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger.

§ 5. Grundejere, der ifølge tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, skal have skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af tilslutningsprojektet som beslutning om pålæg af tilslutningspligt/bidragspligt til anlægget med oplysning om klageadgang og klagefrist.

...

Særligt om tilslutning af ny bebyggelse

§ 8. Ny bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg på tidspunktet for ibrugtagningen af bebyggelsen, jf. dog § 17, stk. 3. Beslutning herom skal meddeles ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse.

...

Tilslutningstidspunktet for eksisterende bebyggelse

§ 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog § 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt.

...

Udskiftning af væsentlige varmeinstallationer i eksisterende ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, skal tilsluttes anlægget på det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra dette, såfremt væsentlige varmeinstallationer i ejendommen skal udskiftes inden udløbet af den i § 10 nævnte frist for tilslutning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe en afgørelse, som nævnt i stk. 1 når

- 1) der er forsyningsmulighed fra anlægget eller,
- 2) kommunalbestyrelsen kan henvise ejeren til midlertidigt at anvende en nærmere angiven varmeinstallation, indtil der er forsyningsmulighed fra anlægget.

§ 13. Kommunalbestyrelsens beslutning efter § 12 skal meddeles ejendommens ejer snarest muligt og inden kommunalbestyrelsen har modtaget en anmeldelse, som nævnt i § 14.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde nærmere oplysninger om anmeldelsespligt og om, hvorledes ejeren skal forholde sig, hvis væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes.

§ 14. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet en afgørelse som nævnt i § 12, og væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes i en ejendom, kan

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

Side 7 af 11

ejeren ved at anmelde udskiftningen til kommunalbestyrelsen kræve, at fristen for tilslutning efter § 10 regnes fra tidspunktet for anmeldelsen.

...

Dispensation

§ 17. ...

...

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 3.

...

§ 20. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 4 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom. Beslutningen efter §§ 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen.

Stk. 2. Ejeren har pligt til at underrette eventuelle lejere om meddelelsen efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens meddelelse efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, samt om retsvirkninger m.v. af kommunalbestyrelsens beslutning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt, tinglyses på ejendommen. [...]”.

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

Side 8 af 11

Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen

Klager er efter det af Randers Kommune oplyste lejer af ejendommen. Randers Kommunes afgørelse er imidlertid stilet til klager, og Energiklagenævnet har derfor ikke undersøgt forholdet nærmere, men valgt at behandle sagen i forhold til klager.

Det fremgår af varmemforsyningslovens² §§ 11 og 12, at kommunalbestyrelsen kan pålægge eksisterende og ny bebyggelse tilslutningspligt. Disse bestemmelser overlader et meget vidt skøn til kommunen, og det er hermed i væsentligt omfang overladt til kommunen at bestemme, hvorvidt den ønsker at pålægge tilslutningspligt. Pålæggelse af tilslutningspligt er et såkaldt ”styringsmiddel” (værktøj), som kommunen kan vælge at benytte sig af som led i dens generelle varmeplanlægning, hvis kommunen f.eks. ønsker at fremme udbredelsen af kollektiv forsyning, herunder en bestemt form for kollektiv forsyning. Kommunens beslutning om pålæggelse af tilslutningspligt skal baseres på saglige hensyn, som f.eks. miljøhensyn, hensyn til varmeprisen, eller hensyn til beskyttelse af foretagne investeringer og dermed sikring af fortsat kollektiv forsyning m.v. Hvis kommunens beslutning i øvrigt er baseret på sagli-

² Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 om varmemforsyning med senere ændringer.

ge hensyn, der i det konkrete tilfælde vægter tungere, indeholder varmemforsyningslovens regler imidlertid ikke et krav om, at brugerøkonomien nødvendigvis skal være positiv (dvs. at udgifterne til varme skal blive lavere for de berørte grundejere).

Varmeforsyningslovens §§ 11 og 12 indeholder dog et krav om, at pålæggelse af tilslutningspligt skal forudsættes i et godkendt projektforslag. Tilslutningsbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i varmemforsyningsloven, indeholder de nærmere regler for proceduren i forbindelse med kommunens pålæggelse af tilslutningspligt, herunder regler om kommunens godkendelse af projektforslaget, de indholdsmæssige krav til projektforslaget og høring af de berørte borgere. Tilslutningsbekendtgørelsens regler har således – med undtagelse af bekendtgørelsens §§ 15-17 om fritagelse og dispensation for visse ejendomme – i overvejende grad karakter af formelle procedureregler.

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

Side 9 af 11

Det følger af tilslutningsbekendtgørelsens § 2, at en kommune ikke kan pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt projekt. Projektet skal som udgangspunkt, i det omfang som er nødvendigt, indeholde de oplysninger, der fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens § 3, nr. 1 – 10. Det projektforslag, som værket i den konkrete sag har udarbejdet, indeholder oplysninger om bl.a. de ansvarlige for projektet, forholdet til varmeplangrundlaget, fastlæggelse af forsyningsområdet, en oversigt over de ejendomme, som er omfattet af projektforslaget samt oplysninger om de økonomiske konsekvenser for brugerne. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at projektforslaget indeholder de oplysninger, som i den konkrete situation er nødvendige for, at Randers Kommune kan bedømme ansøgningen om godkendelse af projektforslaget for tilslutningspligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1-10.

Tilslutningsbekendtgørelsens § 4 fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at grundejere, der efter et projektforslag forudsættes pålagt tilslutningspligt, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger. Grundejere, der ifølge projektforslaget forudsættes pålagt tilslutningspligt, skal have skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af tilslutningsprojektet som beslutning om pålæg af tilslutningspligt med oplysning om klageadgang og klagefrist, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 5. Endvidere fremgår det af bekendtgørelsens § 20, stk. 1, at kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 4 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom, og at beslutninger efter bekendtgørelsens §§ 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen.

Randers Kommune har ved brev af 21. oktober 2010 underrettet berørte grundejere om projektforslaget. Projektforslaget var ikke vedlagt brevet, men brevet indeholdte oplysning om, at ansøgningen om tilslutningspligt var offentliggjort på kommunens hjemmeside. Grundejere fik i den forbindelse 4 uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger til projektforslaget. De berørte grundejere har endvidere modtaget skriftlig meddelelse om projektets godkendelse og pålægget om tilslutningspligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 5 og § 20, stk. 1. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at kommunens behandling af projektforslaget er sket i overensstemmelse med reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen, herunder reglerne i bekendtgørelsens §§ 4, 5, og 20, stk. 1.

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

Som nævnt indledningsvis er kommunen tillagt et meget vidt skøn ved vurderingen af projektforslag for tilslutningspligt, og hermed hvorvidt kommunen ønsker at pålægge tilslutningspligt. Randers Kommunes afgørelse af 19. juli 2013 om at godkende projektforslaget om tilslutningspligt er efter Energiklagenævnets opfattelse baseret på saglige hensyn, herunder miljøhensyn, mere stabilt økonomisk råderum for værket, hvilket på sigt kan betyde lavere varmepriser, og at projektet kan medvirke til opfyldelse af kommunens Klimaplan 2030.

Side 10 af 11

Det er herefter samlet set Energiklagenævnets opfattelse, at Randers Kommunes behandling af projektforslaget om tilslutningspligt er sket i overensstemmelse med reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen.

I forbindelse med pålæg om tilslutnings- og forblivelsespligt er det kommunen, som skal sørge for at oplyse de faktiske forhold på en ejendom forinden, at kommunen meddeler pålæg om tilslutnings- og forblivelsespligt. Dette gælder navnlig i de situationer, hvor ejendommens ejer i høringsfasen fremsender oplysninger til kommunen, som giver anledning til at afklare, hvorvidt ejendommen er fritaget fra tilslutnings- og forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsens § 15.

Randers Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af de oplysninger, som fremgår af BBR-registret. Klager er ikke i forbindelse med kommunens høring over projektforslaget fremkommet med oplysninger, der burde give kommunen anledning til at undersøge de faktiske forhold på ejendommen nærmere. Det giver derfor ikke Energiklagenævnet anledning til bemærkninger, at Randers Kommune har lagt oplysningerne fra BBR-registret til grund for afgørelserne. Energiklagenævnet bemærker hertil, at klager heller ikke i forbindelse med sagens behandling ved Energiklagenævnet er fremkommet med oplysninger, der giver anledning til en nærmere undersøgelse samt eventuel vurdering af, om ejendommen eventuelt bør fritages i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens § 15. Energiklagenævnet finder som følge heraf, at Randers

Kommune i den konkrete sag har truffet afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Energiklagenævnet stadfæster på denne baggrund Randers Kommunes afgørelse af 19. juli 2013 om godkendelse af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt samt pålæg af tilslutningspligt for ny og eksisterende bebyggelse.

Energiklagenævnets afgørelse

Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. juli 2013 om godkendelse af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt samt pålæg af tilslutningspligt for ny og eksisterende bebyggelse.

10. juli 2014

J.nr. 1021-13-210-1

TML-EKN

Afgørelsen er truffet i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1, jf. varmemforsyningslovens § 26, stk. 1.

Side 11 af 11

Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1 i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmemforsyningsloven.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside.

Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmemforsyningslovens § 26, stk. 4.

Denne afgørelse meddeles også til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a., der er part i sagen, og til Randers Kommune, der har truffet de påklagede afgørelser.

Med venlig hilsen

Poul K. Egan
Nævnnsformand

I dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af

Henrik Chieu
Sekretariatschef